

*Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług odbioru, wywozu i unieszkodliwiania odpadów szpitalnych (medycznych) powstających w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Znak sprawy: 2/odpady medyczne/20.

W związku z zapytaniami Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**I. PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

**(ZAPYTANIE NR 1)**

**Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ – dział 3 pkt. 3.1 ppkt. d) i dział 3, pkt. 3.10., projektu umowy - §1 ust. 2 pkt. d) i §5 ust. 13.** Zgodnie z zapisem w punkcie 3.1.d) oraz punktu 3.10. Działu 3 SIWZ oraz §1 ust. 2.d) i §5 ust. 13 wzoru umowy Zamawiający wymaga składania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odebranych odpadów. Pragniemy zauważyć, iż od 09.2019 r. nie ma już takiego obowiązku, ponieważ dnia 22.08.2019 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła znaczące zmiany w ustawie o odpadach, a mianowicie usunęła zapisy art. 95 ust. 4-10. To oznacza, iż ustawodawca wycofał się z konieczności sporządzania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów zakaźnych i nie planuje nowego rozporządzenia w tej kwestii. Zapis art. 95 ust. 13, który pozostał w ustawie o odpadach, nie oznacza, że będzie nowe rozporządzenie. Doskonale wiać to w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw cyt.: „W art. 95 ustawy o odpadach usunięte zostały przepisy, których wprowadzenie było uzasadnione wyłącznie w momencie dopuszczenia w projekcie ustawy o odpadach w 2012 r. alternatywnych metod unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych (zmiana porządkująca). Przede wszystkim zrezygnowano z dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie, który nie znajduje uzasadnienia, gdy jedyną dopuszczalną metodą unieszkodliwienia odpadów zakaźnych jest ich termiczne przekształcenie w spalarni odpadów niebezpiecznych. Konsekwencją tej zmiany jest usunięcie przepisu karnego dotyczący niewydania, nieprzekazania lub nieprzechowywania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie i uchylenie w art. 27 ust. 6, w art. 42 w ust. 2 pkt 12 i ust. 6 oraz w art. 43 w ust. 2 pkt 7.” Zgodnie z treścią art. 6 pkt 31 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie należy wystawiać dla odpadów unieszkodliwionych do dnia 05.09.2019 r. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisów SIWZ i umowy odnoszących się do wymogu wystawiania i przysyłania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie, ponieważ jest to wbrew obowiązującym przepisom.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje projekt umowy, poprzez usunięcie z §1 ust. 2 punktu d) oraz poprzez usunięcie z §1 ustępu 13. W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje SIWZ, poprzez usunięcie z działu 3 pkt. 3.1 podpunktu d) oraz poprzez usunięcie z działu 3 punktu 3.10.

**Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ – dział 3 pkt. 3.4, projektu umowy - §3 ust. 8.**

Zgodnie z zapisem w punkcie 3.4. Działu 3 SIWZ oraz §3 ust. 8 wzoru umowy Zamawiający wymaga również dodatkowego odbioru na zgłoszenie. W związku z tym, że Zamawiający nie określił czasu w jakim mają być odebrane odpady na zgłoszenie proponujemy dodanie zapisu, że ustalenie dnia odbioru nastąpi po zaakceptowaniu przez obie strony.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ w dziale 3 pkt. 3.4 oraz projektu umowy w §3 ust. 8.

**Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ – dział 12 pkt. 12.8.**

Zgodnie z zapisem w punkcie 12.8 Działu 12 SIWZ formularz ofertowy należy złożyć na CD lub DVD. Prosimy o wyjaśnienie celu takiego wymogu i w jakim formacie ma to być?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga ale prosi o załączenie do oferty wypełnionego Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) na płycie CD lub DVD, zgodnie z zapisem w punkcie 12.8 Działu 12 SIWZ w wersji edytowalnej, np. format docx. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w trosce o zapewnienie jak najwyższej jakości i dokładności prowadzonego postępowania przetargowego, skorzysta z w/n Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) na płycie CD lub DVD w wersji edytowalnej, jeżeli wystąpi przesłanka określona w art. 87 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 t.j. ze zm.).

**Pyt. nr 4. Dotyczy projektu umowy - §8 ust. 2.**

Prosimy o wydłużenie terminu, o którym mowa w §8 ust. 2 wzoru umowy do 48 godzin od chwili zgłoszenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w §8 ust. 2.

**Pyt. nr 5. Dotyczy projektu umowy - §9.**

Prosimy o dodanie w §9 wzoru umowy zapisu o treści: Wykonawca może rozwiązać umowę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 90 dni.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w §9.

**Pyt. nr 6. Dotyczy projektu umowy - §10 ust. 1.**

Prosimy o zmianę zapisu w §10 ust. 1 wzoru umowy na zapis o treści: „Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10% niezrealizowanej części umowy.**”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w §10 ust. 1.

**Pyt. nr 7. Dotyczy projektu umowy - §10 ust. 7.**

Prosimy o usunięcie zapisu §10 ust. 7 wzoru umowy, ponieważ ten zapis daje Zamawiającemu możliwość nieograniczonego naliczania kar, a Wykonawca zanim przystąpi do postępowania powinien wiedzieć za co grożą mu kary.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje projekt umowy w §10 poprzez usunięcie z §10 ustępu 7.

**Pyt. nr 8. Dotyczy SIWZ.**

Prosimy o wyjaśnienie czy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przestrzegania norm środowiskowych zgodnych z normami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001, a w szczególności do:

- 1) zapoznania się pracowników wykonawcy z wymogami ochrony środowiska, jakie obowiązują na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
- 2) organizowania pracy na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska,
- 3) realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym: racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,
- 4) do stałego utrzymywania wysokich standardów czystości w miejscach pracy, które należy uprzątnąć po dokonaniu odbioru odpadów,
- e) stosowania sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wymogi ochrony środowiska
- f) zachowania szczególnych środków ostrożności oraz czystości w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy),
- g) zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac,
- h) do wyznaczenia osoby uprawnionej do podejmowania decyzji dotyczących realizacji umowy w zakresie stosowania przepisów środowiskowych.

Zamawiający zakazuje:

- a) składowania odpadów i substancji mogących zanieczyścić środowisko,
- b) wlewania do gruntu i kratek ściekowych wszelkich cieczy, szczególnie niebezpiecznych i ropopochodnych,

W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za realizację umowy.

Wykonawca zobowiązany jest unieszkodliwiać odpady w spalarni, spełniającej wszelkie wymogi ochrony środowiska, zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy utrzymywać spalarnię w eksploatacji.

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z pytaniem numer 8 Zamawiający będzie wymagał dokumentów na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, tj.:

- a) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające, że spalarnia, w której będą unieszkodliwiane zakaźne odpady objęte przedmiotem zamówienia spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie usług transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, potwierdzających spełnianie wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, lub równoważne aktualne w dacie składania ofert.
- b) Zaświadczenie/dokument równoważny wystawiony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, z treści którego wynikać będzie, że spalarnia w której Wykonawca będzie unieszkodliwiał wytwarzane przez Zamawiającego odpady medyczne objęte przedmiotowym zamówieniem, jest eksploatowana i działa zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje więcej niż 1 spalarnię, w której będzie unieszkodliwiał odpady objęte przedmiotowym zamówieniem, winien złożyć zaświadczenie dla każdej z nich.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z SIWZ. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie weryfikował dokumentów, tj.:

- a) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające, że spalarnia, w której będą unieszkodliwiane zakaźne odpady objęte przedmiotem zamówienia spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie usług transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, potwierdzających spełnianie wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, lub równoważne aktualne w dacie składania ofert.

b) Zaświadczenie/dokument równoważny wystawiony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, z treści którego wynikać będzie, że spalarnia w której Wykonawca będzie unieszkodliwiał wytwarzane przez Zamawiającego odpady medyczne objęte przedmiotowym zamówieniem, jest eksploatowana i działa zgodnie z przepisami ochrony środowiska,

na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej [www.zozbol.eu](http://www.zozbol.eu) uaktualnione dokumenty z dopiskiem ZMIANA1. Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, załącznika nr 6 do SIWZ tj. projekt umowy i dokonuje zmiany terminu składania ofert i otwarcia ofert z dnia 08.04.2020r. na dzień 16.04.2020r. Godziny otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 06.04.2020r. zostało przekazane do publikacji ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

## II. ZMIANA TREŚCI SIWZ.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 t.j. ze zm.), dokonuje modyfikacji projektu umowy w §5, poprzez usunięcie z ust. 1 następującej treści: „Zamawiający przeznaczana na realizację zamówienia kwotę .....**PLN brutto** (słownie:.....)”.

Ponadto, Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy w §5 ust. 2, która otrzymuje brzmienie: „Zamawiający przeznaczana na realizację zamówienia kwotę ..... **PLN brutto** (słownie: .....). Jest to całkowita wartość umowy brutto obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, tj. : „Świadczenie usług odbioru, wywozu i unieszkodliwiania odpadów szpitalnych (medycznych) powstających w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. W przypadku przekroczenia w/n kwoty przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy o którym mowa w § 4 ust. 2, umowa ulega rozwiązaniu w momencie przekroczenia tej kwoty.

Z poważaniem

  
**DYREKTOR**  
**Kamil Barczyk**

Otrzymują:

1) Strona internetowa Zamawiającego: [www.zozbol.eu](http://www.zozbol.eu)

2) a/a